

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ**

Областное государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение "Павловский технологический техникум"  
Ульяновская обл., р.п.Павловка, ул. Калинина 29.

Председатель правления  
Ульяновская городская  
общественная организация  
инвалидов общего заболевания  
Ульяновской области ООО  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ВОИ)



Е.П. Латипова

Ульяновск, 2022



**Обозначения и сокращения, используемые  
в Паспорте доступности для инвалидов объекта и услуг**

**Формы инвалидности**

<b>Г</b>		Инвалиды с нарушениями слуха
<b>К</b>		Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
<b>О</b>		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
<b>С</b>		Инвалиды с нарушениями зрения
<b>У</b>		Инвалиды с нарушениями умственного развития

**Состояние доступности объекта (зоны)**

<b>ДП</b>		Доступно полностью
	ДП - В	Доступен полностью всем
	ДП - И	Доступен полностью избирательно
<b>ДЧ</b>		Доступно частично
	ДЧ - В	Доступен частично всем
	ДЧ - И	Доступен частично избирательно
<b>ДУ</b>		Доступно условно
<b>ВНД</b>		Временно недоступно
<b>Х</b>		Не предназначен для посещения инвалидами

**Вариант организации доступности объекта  
(формы обслуживания)**

<b>А</b>		Доступность всех зон и помещений - универсальная
<b>Б</b>		Доступны специально выделенные участки и помещения
<b>ДУ</b>		Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
<b>ВНД</b>		Не организована доступность
<b>ТСР</b>		Технические средства реабилитации
<b>МГН</b>		Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)





УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГБПОУ ТТП  
Абуталипов Ш.А.  
«15» июня 2022 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ № 2

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: например - Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Павловский технологический техникум».
- 1.2. Адрес объекта: Ульяновская обл., р.п.Павловка, ул. Партизанская 29.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 503,21 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 29008,34 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1982 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: 2025 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Павловский технологический техникум", ОГБПОУ ТТП.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ульяновская обл., р.п.Павловка, ул. Калинина 29.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 18 а.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте (с длительным пребыванием).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость *150 человек в день.*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Рейсовый автобус до остановки, следование пешком до здания техникума

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: *222 м.*

3.2.2. время движения (пешком): *20 мин.*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту: отсутствует.

3.2.6. перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов <u>объекта</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Имеется</i>
2.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Может быть обеспечена</i>
3.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа в месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>Отсутствуют</i>
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения	<i>Отсутствует</i>



	функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	
5.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	<i>Установлена кнопка вызова сотрудника</i>
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Отсутствует</i>
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Доступ может быть обеспечен</i>
8.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9.	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
10.	Пандусы	<i>Имеется</i>
11.	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствует</i>
12.	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют</i>
13.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Отсутствие туалетной комнаты для инвалидов внутри здания</i>
14.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Соответствует</i>
15.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной	<i>Имеются световые указатели аварийного выхода.</i>



	информацией	Визуальные указатели, световые табло.
<b>3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых <u>услуг</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов</b>		
№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых <u>услуг</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Не имеется</i>
2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Информация на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» <a href="http://pavlovkaspott.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-171">http://pavlovkaspott.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-171</a></i>
3.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>Не предусмотрено в штатном расписании</i>
4.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Актальный зал находится в первом корпусе.</i>
5.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
6.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании не имеется должность тьютора</i>
7.	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий ,	<i>Не обеспечивается</i>



	иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	
8.	Оказание работниками организации, предоставляющей услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидами помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	<i>Может быть обеспечена</i>

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Б</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Б</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дп	дп	дп	ду	дп
2	Вход (входы) в здание	дп	дп	дп	внд	дп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дп	дч	дч	внд	дп
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ду	дч	дч	внд	дп
5	Санитарно-гигиенические помещения	внд	внд	внд	внд	внд
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ду	дч	дч	ду	дч



\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования:

ДЧ- (У,К,О); ДУ-И (Г); ВНД-И (С); отсутствие туалетной комнаты внутри здания; лестницы внутри здания и изменение высоты ступеней технически невозможно; не установлены направляющие вдоль стен в коридоре; не обустроены дополнительные поручни на лестнице внутри здания, не нанесены тактильные указатели; не нанесена предупредительная тактильная информация на первой и последней ступенях лестницы; не оборудован телескопический (переносной) пандус на лестнице внутри здания; не установлены направляющие вдоль стен на путях эвакуации, не установлен пандус и поручни на путях эвакуации; не приобретены столы для индивидуального пользования инвалидов (К) – высота не более 0,8 м.; не установлены таблички со шрифтом Брайля. Не установлены тактильные средства, рельефные обозначения на путях движения инвалидов.

## 4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта (вид работы, сроки)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Необходима установка рельефной полосы. 2024 г. (при наличии финансирования)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП. 2024 г. (при наличии финансирования)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; -на высоте от 1,4 до 1,75 м; -дублирование рельефными знаками п. 3.6 2024 г.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется выделения помещения под туалетную комнату и его оборудование



		<i>внутри здания. 2025г (при наличие финансирования).</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>Организационные мероприятия Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСП 2024 г. (при наличие финансирования)</i>
7	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа в месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>Приобретение сменного кресла-коляски. 2025 г. (при наличие финансирования)</i>
9	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов. 2023г.</i>
10	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 2024 г.</i>
11	Адаптированные лифты	<i>Индивидуальное решение с ТСП 2025 г. (при наличие финансирования)</i>
12	Поручни	
13	Подъемные платформы (аппарели)	
14	Раздвижные двери	
15	Доступные санитарно-гигиенические помещения	

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2024-2025 гг в рамках исполнения плана по дооснащению объекта

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью для (У,Г,К,О) и доступно частично для (С)



#### 4.4. Доступность предоставляемых услуг для инвалидов

№ п/п	Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Рекомендации по обеспечению доступности предоставляемых услуг (сроки и объем работ)
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установка таблички рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 2023 г.
2	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Обучение сотрудника. 2024 г.
3	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Обучение сотрудника. 2024 г.
4	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Приобретение учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. 2024 г. (при наличии финансирования)

Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 2025 г.

4.5. Для принятия решения не требуется: согласование

4.6. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации в августе 2022 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) № 2 от «10» июня 2022 г.
2. Акта обследования объекта (с приложениями (7 ед.)): № 2 от «10» июня 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг. Протокол № 2 от «10» июня 2022 г.